**D**5





Descensor autofrenante con freno anti-pánico que cuenta
con un mecanismo de leva única e innovadora, que ofrece
un control preciso a velocidades lentas o rápidas. La manija
progresiva funciona por medio de una leva que opera dentro
de otra leva.

El mecanismo de mango está diseñado para girar en 360º lo que hace que su uso sea más fácil y más simple. La manija esta hecha de aluminio en lugar de plástico y está recubierta de una pintura especialmente elegida para proporcionar un agarre extra. Hábilmente, la rotación de la manija se acompaña de clicks audibles que ayudan al usuario a identificar la posición correcta de la manija. El diseño permite que las paredes laterales de aluminio se puedan abrir a voluntad con el dedo pulgar y poner la cuerda suavemente (sin necesidad de operar el mango). El diseño y el funcionamiento interno permite su fácil limpieza.

Especificaciones	
Peso	818 gr.
Carga Máx.	240 Kg.
Diámetro Cuerda	12.5-13 mm
Material (cuerpo)	Aluminio
Material (leva)	Acero Inoxidable
Carga de Rotura	22,5 kN (5058 lbf)
Largo (mm)	147
Ancho (mm)	94
Grueso (mm)	82
Grosor de las paredes	4.5 mm
Freno Anti - Pánico	Si
Número de usuarios	2
Certificación	EN12841:2006/C. Meets NFPA 1983 G, ANSI Z359.4:2013



NOMADA CI LTDA.
E-mail: info@nomadaoutdoor.com
Dirección: Av. 1° de Mayo # 35 - 79
Tel: 057 (1) 720 40 27 - 057 (1) 203 57 43
www.nomadaoutdoor.com