

La frontal que permite disponer simultáneamente de visión de proximidad y de larga distancia. Mediante sus dos pulsadores, es posible activar independientemente una segunda fuente de luz conservando la primera. Visión larga distancia + visión de proximidad, con potencia repartida entre las dos fuentes de luz.

Potencia continua en la mayoría de modos, la iluminación permanece constante durante toda la autonomía de las baterías.

Con sus 150 lúmenes en modo "Poder Total", un alcance hasta 60 metros y sólo 97 gramos de peso, la FF150 es una linterna frontal ideal para todas las actividades exigentes del outdoor, desde el alpinismo al trail running.

Acceso fácil a los distintos modos mediante dos botones dedicados: uno al Focus (haz concentrado), el segundo al Flood (haz amplio) y Rojo.

**Fuente N° 1 - Focus:** led de alta potencia para la visión a larga distancia mediante haz concentrado para los desplazamientos rápidos.

- Modo Medium: Continuous Power 50 lúmenes para una utilización cómoda sin pérdida de potencia.
- Modo Max: Continuous Power 110 lúmenes y hasta 60 m de alcance mediante haz concentrado.
- Modo económico para la máxima autonomía.

Fuente N° 2 - Flood: led lateral potente para una iluminación extra-ancha y uniforme.

- Modo Max : para una visión de cerca agradable y homogénea sin área resaltada.
- Modo económico: para visión aún mas cercana y máxima autonomía.
- Total de Energía: fuente Nº 1 + Nº 2 en modo Máximo al accionar los dos botones.

**Fuente N° 3:** Modo Rojo fijo para una visión nocturna discreta, o intermitente para señalización de seguridad.

- Medidor de batería.
- Peso 97 g.
- Cinta elástica contorno de la cabeza fácilmente desmontable y lavable, y compatible con la frontal L24 situable en la parte posterior.





MAX 2 h 110 10 h 60 m

MEDIUM 3 h 50 30 h 30 m

ECO 5 LUMENS 180 h 10 m

FLOOD MAX

FLOO

**TOTAL POWER** 

MAX

NOMADA CI LTDA. E-mail: info@nomadaoutdoor.com Dirección: Av. 1° de Mayo # 35 - 79 Tel: 057 (1) 720 40 27 - 057 (1) 203 57 43

www.nomadaoutdoor.com